





INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
BAINS AUTOPORTANTS FAITS DE

# FINESTONE® XXX

Informations importantes pour l'installateur et le propriétaire





# TABLE DES MATIÈRES

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ	4
BAINS FAIT DE FINESTONE®	
PIÈCES ET OUTILS	5
PRÉPARATION DU SITE	
INSTALLATION AVEC ACCÈS SOUS LE PLANCHER	
INSTALLATION SANS ACCÈS SOUS LE PLANCHER	
INSTALLATION - ÉTAPES FINALES	9
ENTRETIEN	0
GARANTIE 1	1

956, chemin Olivier Lévis (Québec) G7A 2N1

T 418.831.7701 F 418.831.6623 1.800.463.2187

1.800.382.8587

info@bainultra.com



### BAINS AUTOPORTANTS FAITS DE FINESTONE®



#### **ATTENTION**





### MANIPULATION PAR 2 PERSONNES



#### **INSPECTION DU BAIN**

Inspectez la baignoire avant l'installation. Assurez-vous que toutes les pièces reçues correspondent à votre commande. Si elle paraît non-conforme, veuillez contacter le service technique de BainUltra 1 800 463-2187.

Votre baignoire faite de FineStone® a été traitée avec grand soin et minutie de façon à ce que

son apparence soit pure, homogène et sans altérations visuelles. Cependant la surface du matériau peut laisser paraître, en de très rares cas, des petits points ou de légères variations de coloration dus à la nature de sa composition minérale. Ceci est tout à fait normal et ne nécessite aucune réparation ni entretien.







CELESTIA 6635





# IMPORTANT : INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ Pour éviter les incendies, les électrocutions et les blessures.

#### LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS • CONSERVER PRÉCIEUSEMENT CES INSTRUCTIONS.



#### **AVERTISSEMENT**

- Risque possible d'hyperthermie et de noyade. Vérifiez et ajustez la température de l'eau avant d'utiliser la baignoire car l'eau excédant 100°F (38°C) peut être dommageable pour la santé.
- · Ne jamais laisser un enfant ou une personne malade sans supervision, comme recommandé pour tout autre type de baignoire.
- · Être prudent en entrant et en sortant de la baignoire.
- · Pour usage à l'intérieur seulement.
- Ne pas utiliser d'appareils électriques tels que séchoir à cheveux, lampe, téléphone, radio ou télévision, etc. à moins de 5 pi (1,5 m) de la baignoire.


#### TEST D'ÉTANCHÉITÉ

• Une fois l'installation de la plomberie complétée, avant d'effectuer tout autres travaux, remplir la baignoire d'eau jusqu'à un (1) pouce sous le niveau du trop-plein et attendre environ 30 minutes, puis vérifier les raccords de plomberie et la baignoire pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite. BainUltra® ne sera pas responsable des dommages causés par une installation défectueuse (voir la section GARANTIE).



### BAINS AUTOPORTANTS FAITS DE FINESTONE®

	PIÈCES STANDARDS - PLOMBERIE	
А	Clapet de drain «Clicker»	1
В	Joint d'étanchéité du «Clicker»	1
С	Crépine	1
D	Joint d'étanchéité du drain	1
Е	Drain en PVC	1




#### PIÈCES OPTIONNELLES - PLOMBERIE


F	Drain en laiton	1
G	Raccord droit laiton 8"	1
Н	Ensemble drain de plancher Island Tub Drain (ITD)	1

\*: Un Island tub drain est requis S'IL N'Y A AUCUN ACCÈS À LA BAIGNOIRE SOUS LE PLANCHER

#### **DRAIN EN PVC**








**ISLAND TUB DRAIN\*** 


#### **PIÈCES ET OUTILS**

Gabarit de découpe Crayon Silicone / Fusil à calfeutrer 2 blocs de bois 4 x 4 x 36 (recommandé)



**IMPORTANT** 

· Avant de commencer l'installation, assurez vous que toutes les pièces reçues correspondent à votre commande. Pour toute question, appelez BainUltra au 1 800 463-2187.



### BAINS AUTOPORTANTS FAITS DE FINESTONE® PRÉPARATION DU SITE

#### **PLOMBERIE**

- Prévoir la zone de robinetterie murale ou autoportante.
- · Prévoir l'alimentation en eau en fonction de la zone choisie près de la baignoire.
- · Positionner le drain suivant le gabarit de découpe.

#### **ASSISE**

Avant de commencer l'installation, assurez-vous que le plancher sous la baignoire peut supporter un poids de 1500 lb (680 kg). Aucune installation spéciale n'est recommandée par le fabricant pour l'assise de la baignoire; elle peut reposer directement sur le plancher.



#### **MANUTENTION**

- FRAGILE
- · La manipulation de la baignoire doit être faite par **DEUX PERSONNES MINIMUM** idéalement, à l'aide de harnais de déménagement. Pour empêcher les harnais de glisser, PASSEZ UNE CORDE DANS **LES ANCRAGES** sous la baignoire. Voir l'image.





- 1. Passer une corde dans les trous d'ancrages.

par les ancrages

3. Passer les harnais à travers les cordes








1500 lb

(680 kg)




**PLANCHER** 




### INSTALLATION AVEC ACCÈS SOUS LE PLANCHER


#### PRÉPARATION PLOMBERIE - PLANS DE LOCALISATION DES CONDUITS ET ACCÈS





L'utilisation de blocs de bois de 4 x 4 est recommandée pour faciliter l'accès aux composantes de plomberie.






**DRAIN DE LAITON** 



### INSTALLATION SANS ACCÈS SOUS LE PLANCHER

#### PRÉPARATION PLOMBERIE - PLANS DE LOCALISATION DES CONDUITS ET ACCÈS


Veuillez vous référer au GABARIT DE DÉCOUPE fourni avec votre baignoire. Pour plus d'information à ce sujet veuillez communiquez au 1-800-463-2187. Tous les gabarits sont disponibles pour consultation sur notre site Internet bainultra.com.









- Le Island Tub Drain (ITD) est recommandé lorsqu'il n'y a pas d'accès sous le plancher.
- IMPORTANT: Un drain de laiton est requis avec le ITD.
- Se référer aux instructions d'installation fournies avec le ISLAND TUB DRAIN®.
- La finition du plancher peut recouvrir le ITD jusqu'au raccord en laiton.



**ISLAND TUB DRAIN\*** 






DRAIN DE LAITON



## INSTALLATION


#### **ÉTAPES FINALES**

- Assurez-vous que le sol est au niveau. Utilisez des cales au besoin.
- · Appliquez un cordon de silicone au périmètre de la baignoire une fois qu'elle est déposée sur le sol.



#### TEST D'ÉTANCHÉITÉ - IMPORTANT

• Une fois l'installation de la plomberie complétée, avant d'effectuer tout autres travaux, effectuer un test d'étanchéité. Voir page 4.



### **ENTRETIEN**

#### SURFACE SOLIDE FINESTONE®

 Les baignoires Celestia<sup>™</sup> et Opus sont faites de FineStone<sup>®</sup>, un mélange de qualité supérieure de minéraux et d'acrylique liquide pur.

#### **RÉPARATIONS MINEURES**

	Égratignure
3.65°	Papier grade 180
经济	Papier grade 320

Tableau - Grain du papier et surface à poncer



**AVERTISSEMENT** 

#### **HUILES ESSENTIELLES:**

Certaines huiles essentielles peuvent endommager le matériel Finestone®.

Toute utilisation de produit contenant du salicylate de méthyle, telle que l'huile de Thé des bois, est à proscrire, ansi que les huiles essentielles de thym, de girofle et d'agrumes.

#### **ENTRETIEN**

- · Nettoyer la surface de la baignoire avec un chiffon et un savon doux non abrasif.
- Pour les taches tenaces, utiliser de l'alcool isopropylique (alcool à friction), et rincer à l'eau.
- · Pour les taches incrustées telles que de la graisse, des huiles, des produits cosmétiques, ou les marques laissées par frottement avec un autre objet, utiliser une éponge nettoyante du type «Effaceur Magique<sup>MO</sup>», et rincer à l'eau. Si la tache persiste, référezvous au tableau des réparations mineures.
- Pour redonner le fini satiné d'origine suite au nettoyage par frottement intensif, poncer la portion frottée en petits mouvements circulaires avec un papier sablé grade 320.
- Pour utilisation de tout produit nettoyant autre que ceux cités dans ce document, faire d'abord un essai sur une petite surface moins apparente avant un nettoyage complet de la baignoire.
- · En cas de doute, veuillez communiquer avec notre service technique.



### GARANTIE LIMITÉE DE BAINULTRA 20 ANS

#### **GARANTIE LIMITÉE**

Cette garantie limitée est accordée uniquement à l'acheteur initial du produit qui est en possession de son reçu d'achat et n'est valide que si l'achat a été effectué chez un détaillant autorisé BainUltra inc. («BainUltra») et enregistré auprès de BainUltra (cet enregistrement n'est pas requis dans le cas des consommateurs domiciliés dans la province de Québec). Cette garantie ne peut être transférée en aucune circonstance. Sachez que vous avez la responsabilité d'inspecter le produit et toutes les pièces avant l'installation. Cette garantie ne s'appliquera pas si un produit comportant des défauts visibles a été installé sans que BainUltra soit avisée du défaut.

Votre baignoire BainUltra comporte la meilleure garantie de l'industrie. BainUltra garantit votre baignoire contre les vices de matériaux et de fabrication pour une période de vingt (20) ans à compter de la date d'achat initiale.

L'ensemble drain est garanti pendant un (1) an à compter de la date d'achat initiale.

Les produits BainUltra sont conçus pour un usage résidentiel seulement. Pour tout produit BainUltra utilisé à des fins commerciales ou de démonstration, la garantie sera limitée à une durée de deux (2) ans et couvrira les vices de matériaux et de fabrication, peu importe la nature de la défectuosité. Les produits BainUltra vendus à l'extérieur de l'Amérique du Nord ne bénéficient que d'une garantie limitée aux pièces, par l'intermédiaire du détaillant ayant vendu le produit. Notre service technique participera au diagnostic du problème touchant votre produit et fournira seulement les pièces qui sont nécessaires à la réparation ou au remplacement couverts par la garantie. Toutes les pièces seront expédiées au détaillant en Amérique du Nord, BainUltra n'est pas responsable des frais d'expédition ou de service à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Toute pièce remplacée durant la période de garantie sera couverte par la garantie originale ou pour une période de deux (2) ans après son remplacement, selon la première éventualité

#### **EXCLUSIONS**

La garantie s'applique si la défectuosité est attribuable à un défaut de fabrication et non à un mauvais entretien, à un usage abusif ou inapproprié, à un coup, à un accident, à l'utilisation de produits abrasifs, à une catastrophe naturelle, à la foudre, au feu, aux insectes, à un cas de force maieure ou à un cas fortuit.

Sont aussi exclus: les dommages causés par le transport, la manutention ou l'installation du produit.

De plus, cette garantie sera annulée si : votre baignoire a été installée par toute personne autre qu'un entrepreneur autorisé à cet effet; votre baignoire a été modifiée ou si quiconque autre que BainUltra, un détaillant BainUltra autorisé ou un autre représentant de BainUltra a tenté de faire les réparations; le produit est installé à l'extérieur ou n'a pas été installé conformément aux instructions de BainUltra ou aux codes et ordonnances

Cette garantie limitée exclut expressément tous les composants qui ne sont pas fournis par BainUltra, de même que les éléments montés ou installés sur votre baignoire après la date de fabrication et ordonnances locales.

#### MARCHE À SUIVRE

Tout défaut pouvant engager la responsabilité de BainUltra aux termes de cette garantie limitée doit être signalé à BainUltra dans les dix (10) jours suivant sa survenance.

Pour obtenir de l'assistance en rapport avec votre garantie, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de BainUltra par courriel, téléphone ou télécopieur entre 8h et 20h du lundi au jeudi (HNE) ou entre 8 h et 17 h le vendredi (HNE).

Courriel: info@bainultra.com

Téléphone: 1 800 463-2187 ou 418 831-7701 . Télécopieur: 1 800 382-8587 ou 418 831-6623

956, chemin Olivier Lévis (Québec) Canada G7A 2N1

Une preuve d'achat et la date d'achat seront requises. Les produits seront conservés jusqu'à ce qu'un représentant autorisé de BainUltra les ait inspectés et, suivant les instructions de ce représentant, BainUltra se réserve le droit de réparer ou de remplacer le produit défectueux, à son choix.

La responsabilité de BainUltra par suite de la vente de ce produit se limite à la réparation ou au remplacement du produit par un produit semblable conformément à ce qui est prévu ci-dessus, et ne comprend pas les frais d'enlèvement, de réinstallation, de transport et d'expédition des produits défectueux, la perte de temps ou de salaire ni les autres frais, ni les dommages indirects de toute sorte.

BainUltra et ses représentants ne peuvent être tenus responsables de tout préjudice, de toute perte, de tous coûts ou de tous autres dommages, directs, indirects, consécutifs ou particuliers, découlant de tout défaut couvert par cette garantie limitée même si BainUltra a été avisée de la possibilité d'un tel dommage. Certains états et certaines provinces ne permettent peut-être pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs, de sorte que les limitations ou les exclusions ci-dessus ne s'appliquent peut-être pas à vous, mais elles seront mises à exécution dans toute la mesure où la loi le permettra.

#### **LIMITATIONS**

Sauf en ce qui concerne les consommateurs domiciliés dans la province de Québec, et sauf dans la mesure où la loi applicable l'interdit, cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, explicites ou implicites, de fait et de droit, y compris les garanties implicites fondées sur les usages entre les parties et les usages du commerce et les garanties implicites de qualité marchande et de convenance à un usage particulier. (Ne s'applique pas au Québec) Les dispositions de cette garantie limitée ne peuvent être modifiées ni prolongées de quelque façon que ce soit par un agent, un concessionnaire, un distributeur, une entreprise de service ou toute autre partie autre que BainUltra

BainUltra précise qu'aucune déclaration dans une annonce ou une instruction, sur une image ou dans une ligne directrice ne constitue une garantie expresse de nos produits. Nous reconnaissons que certains états et certaines provinces ne permettent peut-être pas que les garanties implicites soient limitées, de sorte que les limitations et exclusions susmentionnées ne s'appliquent peut-être pas à vous, mais elles seront mises à exécution dans toute la mesure où la loi le permettra.

#### **DROITS LÉGAUX**

Cette garantie limitée confère des droits légaux précis et ne s'applique pas si elle est incompatible avec une loi ou un règlement, quels qu'ils soient, de l'état, de la province